



GIẢI PHÁP WIFI HONEYNET

**QUẢN LÝ TẬP TRUNG – BÁO CÁO CHUYÊN SÂU & HOÀN TOÀN
"MAKE - IN - VIỆT NAM"**

2025

Tổng quan về giải pháp WiFi HONEYNET

1 Quản lý chính sách vận hành tập trung

Quản lý hàng loạt, vận hành hoàn toàn từ xa và trên Cloud Controller

2 Giám sát thời gian thực

Giám sát hiệu suất WiFi đến từng người dùng thông qua Controller tập trung


3 Trang chào POPUP tùy chỉnh

Hỗ trợ truyền thông và quảng bá nội bộ

4 Bảo mật

Hỗ trợ các giao thức bảo mật tiên tiến

Thành phần bộ giải pháp WiFi HONEYNET



CONTROLLER cung cấp khả năng quản lý tập trung ưu việt



Tầm nhìn trực quan



Phân quyền chặt chẽ



Tự động hóa vận hành

HONEYNEI
make every connection live

admin
Online

Dashboard

Home Management Admins Devices Devices v2 Users Reports System Logs Logout

General Bandwidth OS & Browser Map URL Client Detail Device Online Client Access

REPORT DEVICE ONLINE

Total client decrease admin_coopmart MAC 2025-04-20 9:45:27 - 2025-04-27 9:45:27 Search Export

Find 144 entries

No.	Name	MAC	Type	Location	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	Total actived date	Total deactivated date	Total clients
1	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:51	AP	(Tầng Trệt)	399	646	594	539	567	568	650	456	8	0	4419
2	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9C:A1	AP	(Tầng Trệt)	361	546	575	564	549	582	654	339	8	0	4170
3	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:E1	AP	DHCP Server - PHÒNG IT (Tầng 3)	284	229	497	732	556	575	807	486	8	0	4166
4	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9A:0D	AP	W003 (Tầng Trệt)	427	579	506	472	512	494	647	498	8	0	4135
5	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9A:01	AP	W006 (Tầng Trệt)	328	553	486	465	455	493	601	465	8	0	3846
6	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:8D	AP	(Tầng Trệt)	311	495	465	438	439	481	517	374	8	0	3520
7	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9B:25	AP	W002 (Tầng Trệt)	303	446	418	397	408	422	520	379	8	0	3293
8	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:69	AP	(Tầng Trệt)	299	459	405	412	421	437	488	319	8	0	3240
9	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:99:B9	AP	(Tầng Trệt)	267	487	413	436	421	446	430	307	8	0	3207
10	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9B:11	AP	W103 (Tầng 1)	279	443	400	387	398	380	492	388	8	0	3167

Total devices: 144 Total AP devices: 139 Total PC devices: 5 Total clients: 171967

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

→ Giải pháp tiết kiệm đến 70% thời gian và chi phí quản lý

Thống kê báo cáo chuyên sâu

Báo cáo chi tiết


- Lưu lượng truy cập WiFi thời gian thực
- Tần suất người dùng theo thời gian
- Hiệu quả phân bổ WiFi và định hướng tối ưu

Định dạng dữ liệu đa dạng

- PDF cung cấp báo cáo tổng thể
- Excel cung cấp báo cáo chi tiết
- Web-view báo cáo thời gian thực

→ Hỗ trợ cải thiện quyết định quản lý vận hành dựa trên dữ liệu thực tế

Giải pháp WiFi CONTROLLER toàn diện phục vụ quản lý tập trung



Nền tảng CONTROLLER tuân thủ chính sách pháp luật và định hướng

Nghị quyết 57-NQ/TW: Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia



Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước



Phát triển hạ tầng viễn thông và Internet hiện đại
Mở rộng khả năng truy cập Internet

HONEYNET WiFi CONTROLLER

Sản phẩm công nghệ "Make-in-Vietnam"

1

Kỹ sư Việt làm chủ công nghệ 100%

2

Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

3


Hỗ trợ xuyên suốt trong vận hành, bảo hành

- Sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam
- Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và cập nhật liên tục
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá cả cạnh tranh, bảo hành 03-05 năm

Case Study:

Triển khai giải pháp WiFi cho “Hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ”

- Phủ sóng WiFi toàn siêu thị hỗ trợ kết nối Internet
- Tăng cường khả năng thanh toán không tiền mặt
- Giám sát được vị trí có mật độ truy cập cao nhằm bố trí và phân bổ hàng hóa hợp lý
- Đảm bảo an toàn bảo mật đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm “số” cho người tiêu dùng



Case Study:

Triển khai giải pháp WiFi cho “**Hệ thống Phòng giao dịch ngân hàng**”

- Phủ sóng WiFi toàn phòng giao dịch hỗ trợ trải nghiệm ngân hàng số
- Tăng cường khả năng thanh toán, mở tiết kiệm không tiền mặt
- Giám sát được Phòng giao dịch có mật độ truy cập cao nhằm phân bổ hợp lý
- Đảm bảo an toàn bảo mật đồng thời mang đến trải nghiệm tiện ích cho khách hàng



Case Study:

Triển khai giải pháp WiFi cho “**Hệ thống các Bệnh viện và Cơ sở y tế**”


- Phủ sóng WiFi toàn bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân và các quy trình chăm sóc y tế
- Hỗ trợ khả năng thanh toán trực tuyến tại quầy thuốc, quầy thanh toán
- Quản lý và giám sát các điểm truy cập cao nhằm bố trí và phân bổ nguồn lực hợp lý
- Đảm bảo an toàn bảo mật, toàn vẹn dữ liệu riêng tư y tế



Case Study:

Triển khai giải pháp WiFi cho “**Hệ thống các Trường Đại học/Cao đẳng/khác**”

- Phủ sóng WiFi toàn khuôn viên trường, hỗ trợ gia tăng trải nghiệm học tập số
- Hỗ trợ khả năng học trực tuyến, thi cử tập trung, giám sát điểm danh và quản lý truy cập
- Quản lý và giám sát các điểm truy cập cao nhằm bố trí và phân bổ nguồn lực hợp lý
- Đảm bảo an toàn bảo mật, toàn vẹn dữ liệu giáo dục riêng tư



Lợi ích khi sử dụng WiFi HONEYNET

Trải nghiệm WiFi

Tăng cường trải nghiệm cho khách hàng

Truyền thông

Hỗ trợ truyền thông, quảng bá với người dùng

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí, thời gian quản lý vận hành

Nâng cao uy tín và thương hiệu cho khách hàng sử dụng

Triển khai Plug & Play, hỗ trợ tích hợp mở rộng (hỗ trợ API tùy biến cao)

Hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam về khoa học & công nghệ, đổi mới sáng tạo

Vị trí, khả năng và góc nhìn phát triển của HONEYNET

Đối tác chiến lược với
nhà cung cấp WiFi số 1 thế giới



Thành viên ban cố vấn chiến lược với
nhà cung cấp WiFi số 1 thế giới





CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ ĐÃ LẮNG NGHE!

Phụ lục: GIAO DIỆN QUẢN TRỊ TẬP TRUNG

HONEYNET
make every connection live

 **admin**
● Online

Dashboard

Home

Management

Admins

Devices

- Groups
- Lists
- Updates
- Schedule
- Map
- Heat Map

Devices v2

Users

Reports

System Logs

Logout

LIST APs

SSID

MAC

MAC OF USER

MAC of Wireless

IPWAN

Location

Group Aps

Status WiFi

Status APs

Model

Search

Export

+

Find 532 entries. Total clients: 3493

Show 10 entries

No.	☐	SSID	MAC & IP WAN & MAC Wireless	WiFi & Clients	Channel	Group	Location	Mode	Control	Status	Settings
1	☐	TVKTXB-SINHVIEN 1	00:24:A5:F0:D2:34 10.14.20.2 (2.4 Ghz) 00:24:A5:F0:D2:33 (5.0 Ghz) 00:24:A5:F0:D2:32	Enable 0	11-36		TVTT-2	WiFi Marketing	Enable		
2	☐	SOC Homestay Gác Mái 1	10:6F:3F:27:89:08 192.168.60.71 (2.4 Ghz) 10:6F:3F:27:89:07 (5.0 Ghz) 10:6F:3F:27:89:06	Enable 0	auto-auto			WiFi Marketing	Enable		
3	☐	SOC Homestay P.Khách 1	00:24:A5:C1:A7:3E 192.168.60.50 (2.4 Ghz) 00:24:A5:C1:A7:3D (5.0 Ghz) 00:24:A5:C1:A7:3C	Enable 0	auto-auto			WiFi Marketing	Enable		
4	☐	SOC Homestay Sân 1	10:6F:3F:7F:63:B2 192.168.1.96 (2.4 Ghz) 10:6F:3F:7F:63:B1	Enable 0	auto-auto			WiFi Marketing	Enable		

PHỤ LỤC: GIAO DIỆN BÁO CÁO TỪNG KHU VỰC

General

Bandwidth

OS & Browser

Map

URL

Client

Detail

Device Online

Client Access

MAC CLIENTS ACCESS

admin_vikkibank

MAC

2025-04-20 10:30:55 - 2025-04-27 10:30:55

Search

Find 105 entries

Show100entries

No.	Name	MAC	Type	Location	Export	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04
1	VikkiBank-KCN	00:E0:4C:C3:05:74	AP		Export	0	5	8	7	10	7	7	4
2	VikkiBank-XuanKhanh	00:E0:4C:C8:05:9C	AP		Export	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VikkiBank-Binh Thuy	00:E0:4C:C8:05:8C	AP		Export	0	0	0	0	0	0	0	0
4	VikkiBank-Cai Rang	00:E0:4C:C8:05:D0	AP		Export	0	8	7	15	15	12	9	4
5	VikkiBank-Giong Rieng	00:E0:4C:C8:05:40	AP		Export	1	8	3	6	5	4	3	0
6	VikkiBank-KháchHàng	00:E0:4C:C8:06:00	AP		Export	5	83	76	40	38	34	42	36
7	VikkiBank-KháchHàng	00:E0:4C:C8:05:54	AP		Export	12	34	46	38	35	41	36	22
8	VikkiBank-KháchHàng	00:E0:4C:C8:05:94	AP		Export	5	50	48	51	57	53	47	15
9	VikkiBank-KháchHàng	00:E0:4C:C8:05:90	AP		Export	1	14	16	14	15	17	18	6
10	VikkiBank_HCu	00:E0:4C:C8:05:4C	AP		Export	6	23	30	28	26	24	31	15
11	VikkiBank-KháchHàng	00:E0:4C:C8:05:60	AP		Export	18	108	103	92	94	92	83	48

Phụ lục: GIAO DIỆN BÁO CÁO TỔNG THỂ

General

Bandwidth

OS & Browser

Map

URL

Client

Detail

Device Online

Client Access

REPORT DEVICE ONLINE

Total client decrease

admin_coopmart

MAC

2025-04-20 10:45:44 - 2025-04-27 10:42:08

Search

Export

Find 144 entries

Show10entries

No.	Name	MAC	Type	Location	20/04	21/04	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04	Total actived date	Total deactivated date	Total clients
1	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:51	AP		350	646	594	539	567	568	650	515	8	0	4429
2	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9C:A1	AP		361	546	575	564	549	582	654	454	8	0	4285
3	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:E1	AP		236	229	497	732	556	575	807	560	8	0	4192
4	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9A:0D	AP		316	579	506	472	512	494	647	576	8	0	4102
5	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9A:01	AP		276	553	486	465	455	493	601	544	8	0	3873
6	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:8D	AP		311	495	465	438	439	481	517	374	8	0	3520
7	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9B:25	AP		264	446	418	397	408	422	520	433	8	0	3308
8	CM Xa Lo Ha Noi	04:F0:21:4B:9B:11	AP		279	443	400	387	398	380	492	451	8	0	3230
9	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:9B:69	AP		217	459	405	412	421	437	488	390	8	0	3229
10	CM LyThuongKiet	04:F0:21:4B:99:B9	AP		214	487	413	436	421	446	430	357	8	0	3204

Total devices: 144

Total AP devices: 139

Total PC devices: 5

Total clients: 172464

First

Previous

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next

Last